

Продукт	КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ALL FIX MIXFOR MT-76 MS-POLYMER	БИТУМНЫЙ ГЕРМЕТИК MIXFOR MT-77	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГЕРМЕТИК +1500°C MIXFOR HI TEMP MT-78	ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК +260°C MIXFOR HI TEMP MT-79	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК MIXFOR-73 PU-40	НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК MIXFOR МК-33	АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК MIXFOR МК-34	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК MIXFOR МК-35	САНИТАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК MIXFOR МК-36
Область применения	Для приклеивания и уплотнения стекол, зеркал и прочих прозрачных материалов	Для кровельных работ и изоляции различных строительных конструкций	Огнестойкий, для использования при высоких температурах	Для уплотнения и герметизации в местах, где необходима устойчивость к высоким температурам (до +260 °C)	Для эластичной герметизации и склеивания в различных отраслях промышленности и строительства	Нейтральный, для широкого спектра применения	Для заполнения швов, трещин, исправления мелких дефектов поверхности перед покраской	Универсальный, кислотный, для широкого спектра строительных и общих ремонтных работ	Для работ по уплотнению и герметизации в санитарных помещениях
Объём, мл	260 МЛ	260 МЛ	260 МЛ	260 МЛ	600 МЛ (колбаса)	260 МЛ/600 МЛ (колбаса)	260 МЛ	260 МЛ	260 МЛ
Цвет	Белый	Черный	Черный	Красный	Белый/серый/черный	Прозрачный/белый	Белый	Прозрачный/белый	Прозрачный/белый
Температура применения	от 0°C до +40°C	от -10°C до +35°C (Для применения в минусовых температурах необходимо осушить подложку. Контейнер (albo баллон) с продуктом следует хранить при комнатной температуре не менее 24 часов перед применением)	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C	от +5°C до +40°C
Термоустойчивость	от -40°C до +90°C	от -50°C до +90°C	от -40°C до +1500°C	от -65°C до +260°C (+315°C кратковременно)	от -40°C до +80°C	от -40°C до +120°C	от -20°C до +80°C	от -40°C до +100°C	от -40°C до +100°C
Время образования пленки	10-45 минут	8-30 минут	5-20 минут	5-30 минут	60-120 минут	5-30 минут	10-20 минут	5-45 минут	5-45 минут
Подвижность шва				20%	25%	±25%	7,50%		
Основа	MS полимер	Битум	Жидкое стекло	Силикон	Полиуретан	Силикон	Акрил	Силикон	Силикон
Адгезивность (+Хорошая адгезия ±Частичное адгезивное отслоение)	Алюминий + Медь + Оцинкованный лист + Нержавеющая сталь + Керамическая плитка + Сырая древесина (сосна) + Стекло + Кирпич + Сырая древесина (сосна) + Твердые ПВХ (поливинилхлорид) +/- PS (полистирол) + PC (поликарбонат) +/- Кирпич + Бетон +/- Гранит + Штукатурка/Сырая гипсокартонная плита + Клинкерная черепица +	Алюминий + Оцинкованный лист + Керамическая плитка + Сырая древесина (сосна) + Кирпич + Бетон + Гранит + Клинкерная черепица + Битумные гонты + Битумированная бумага + Вспененный PS (полистирол) +	Алюминий +/- Чугун +/- Оцинкованный лист +/- Нержавеющая сталь +/- Керамическая плитка + Стекло + Кирпич + Бетон + Штукатурка/Сырая гипсокартонная плита + Клинкерная черепица +	Алюминий + Чугун +/- Оцинкованный лист +/- Нержавеющая сталь + Керамическая плитка + Стекло + Сырая древесина (сосна) + Твердые ПВХ (поливинилхлорид) +/- PS (полистирол) +/-		Алюминий +/- Чугун + Оцинкованный лист + Нержавеющая сталь + Керамическая плитка + Стекло + Сырая древесина (сосна) + Твердые ПВХ (поливинилхлорид) + PS (полистирол) +/- PC (поликарбонат) +/- Кирпич + Бетон +/- Штукатурка/Сырая гипсокартонная плита +/- Клинкерная черепица +	Оцинкованный лист +/- Сырая древесина (сосна) + Лакированная древесина + Твердые ПВХ (поливинилхлорид) + Гетерогенные напольные покрытия ПВХ + PS (полистирол) +/- PC (поликарбонат) +/- Кирпич + Бетон +/- Штукатурка/Сырая гипсокартонная плита + Корк + Вспененный PS (полистирол) +	Твердые ПВХ (поливинилхлорид) + PS (полистирол) +/- Нержавеющая сталь +/- Керамическая плитка + Стекло + Влажная древесина (сосна, H ≤ 25%) +	Твердые ПВХ (поливинилхлорид) + PS (полистирол) +/- Нержавеющая сталь +/- Керамическая плитка + Стекло + Влажная древесина (сосна, H ≤ 25%) +
Срок годности	15 мес	24 мес	24 мес	24 мес	15 мес	18 мес	24 мес	12 мес	12 мес
Упаковка	12 шт в коробке	12 шт в коробке	12 шт в коробке	12 шт в коробке	12 шт в коробке	12 шт в коробке/ 25шт в коробке	12 шт в коробке	12 шт в коробке	12 шт в коробке